

Airklima

Airklima Wärmepumpen-Boiler, Brauchwasserwärmepumpe 200 Liter

CE zertifiziert






Model: AKWB200L



Technische Daten

Heizleistung	4.45 kW
Heizleistung Wärmepumpe	1.45 kW
Leistungsaufnahme	0.6 kW
COP	3.0
Elektr. Zusatzleistung	3 kW
Einsatzbereich	-7°C bis 43°C
Einsatzbereich mit E-Heizelement	-30°C bis 43°C
Aufheizzeit nur mit Wärmepumpe	5h 05min
Max. Wassertemperatur WP	60°C
Max. Wassertemperatur E-Einsatz	70°C
Speichergösse	200 Liter
Schalldruckpegel	45 dB(A)
Schalleistungspegel	53 dB(A)
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge	0.9 kg
Stromversorgung	230V / 1ph / 50 Hz
Absicherung	13 A
Mass (Höhe x Durchmesser)	1680 x 560 mm
Gewicht	94 kg
Speicherbehälter	Stahl emailliert
Durchmesser Wassereinlassrohr	DN20
Durchmesser Wasserauslassrohr	DN20
Durchmesser Abflussrohr	DN20
Durchmesser PT Ventilanschluss	DN20
Max. Betriebsdruck	1.0 MPa

Airklima



Airklima - Wärmepumpenboiler - Switzerland

Airklima

Eigenschaften

- Speicherbehälter aus Stahl emailliert nach DIN 4753
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Schutzanode gegen Korrosion
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Warmwassertemperatur bis 60°C, elektr. Bis 70°C
- Einsatz auch bei tiefen Temperaturen möglich